

REF . 0 802 81


**CADRE PROG MOSAIC - POUR SUPPORT RÉF. 802 51 - PROF 40 MM - 2 MOD**


Tarif unitaire HT	3,85 €
Emballage (nombre nb d'unités )	5
Volume (dm <sup>3</sup> )	1,89
Poids (g)	325,00

**Caractéristiques du produit**
**Cadres**
**Pour 2 modules (support réf. 0 802 51)**

- Equipés d'une entrée amovible 20 x 12,5 mm
- Profondeur 40 mm

**Caractéristiques générales**
**Programme Mosaic™ - cadres saillie**
**Documentation associée**

**Pages catalogue & annexes**

- [page commerciale \(p.943\)](#)
- [Tableau de choix \(p.944\)](#)


**Documents & argumentaires commerciaux**

- [Programme Batibox : Boîtes cloison sèche, béton, multimatériaux, maçonnerie](#)
- [Programme Mosaic : de la légende naît l'innovation](#)


**Logiciels métiers**

- [Logiciel "Illipro"](#)


**PEP – Profil environnemental produit**

- [Profil n°A E2082B-FR](#)


**Notices / Guides mise en œuvre**

- [Film Programme Batibox](#)


**Reportages chantiers**

- [Hachette Livre : un catalogue de solutions](#)
- [La gestion automatisée en son jardin](#)
- [Pôle Emploi opte pour une VDI sur mesure](#)


**Agréments et marque de qualité**

- [OC / CB - 683667](#)
- [OC / CB - 644078B/M2](#)
- [NF - 644078A](#)
- [OC / CB - 683664B](#)
- [NF - 683664A](#)
- [T R - 77337](#)
- [T R - 77337](#)


**CCTP – Fiches d'aide à la rédaction**

- [Fiche CCTP "distribution dans le mur"](#)

REF . 0 802 85


**CADRE PROG MOSAIC - POUR SUPPORT RÉF. 802 52 - PROF 40 MM - 4/5 OU 2X2 MOD HORIZ**


Tarif unitaire HT	7,68 €
Emballage (nombre nb d'unités )	5
Volume (dm <sup>3</sup> )	3,802
Poids (g)	515,00

**Caractéristiques du produit**
**Cadres**

Pour 4, 5 ou 2 x 2 modules horizontal (support réf. 0 802 52)

- Equipé d'une entrée amovible 32 x 12,5 mm
- Profondeur 40 mm

**Caractéristiques générales**
**Programme Mosaic™ - cadres saillie**
**Documentation associée**
 **Pages catalogue & annexes**

- [page commerciale \(p.943\)](#)
- [Tableau de choix \(p.944\)](#)

 **Documents & argumentaires commerciaux**

- [Programme Batibox : Boîtes cloison sèche, béton, multimatériaux, maçonnerie](#)
- [Programme Mosaic : de la légende naît l'innovation](#)

 **Logiciels métiers**

- [Logiciel "Illipro"](#)

 **PEP – Profil environnemental produit**

- [Profil n°A E2082B-FR](#)

 **Notices / Guides mise en œuvre**

- [Film Programme Batibox](#)

 **Reportages chantiers**

- [Hachette Livre : un catalogue de solutions](#)
- [La gestion automatisée en son jardin](#)
- [Pôle Emploi opte pour une VDI sur mesure](#)

 **Agréments et marque de qualité**

- [OC / CB - 683667](#)
- [OC / CB - 644078B/M2](#)
- [NF - 644078A](#)
- [OC / CB - 683664B](#)
- [NF - 683664A](#)
- [T R - 77337](#)
- [T R - 77337](#)

 **CCTP – Fiches d'aide à la rédaction**

- [Fiche CCTP "distribution dans le mur"](#)

REF . 0 802 86


**CADRE PROG MOSAIC - POUR SUPPORT RÉF. 802 53 - PROF 40 MM - 6/8 OU 3X2 MOD HORIZ**


Tarif unitaire HT	16,00 €
Emballage (nombre nb d'unités )	5
Volume (dm <sup>3</sup> )	6,572
Poids (g)	750,00

**Caractéristiques du produit**
**Cadres**

Pour 6, 8 ou 3 x 2 modules horizontal (support réf. 0 802 53)

- Equipé d'une entrée amovible 32 x 12,5 mm
- Profondeur 40 mm

**Caractéristiques générales**
**Programme Mosaic™ - cadres saillie**
**Documentation associée**

**Pages catalogue & annexes**

- [page commerciale \(p.943\)](#)
- [Tableau de choix \(p.944\)](#)


**Documents & argumentaires commerciaux**

- [Programme Batibox : Boîtes cloison sèche, béton, multimatériaux, maçonnerie](#)
- [Programme Mosaic : de la légende naît l'innovation](#)


**Logiciels métiers**

- [Logiciel "Illipro"](#)


**PEP – Profil environnemental produit**

- [Profil n°A E2082B-FR](#)


**Notices / Guides mise en œuvre**

- [Film Programme Batibox](#)


**Reportages chantiers**

- [Hachette Livre : un catalogue de solutions](#)
- [La gestion automatisée en son jardin](#)
- [Pôle Emploi opte pour une VDI sur mesure](#)



**Agréments et marque de qualité**

- [OC / CB - 683667](#)
- [OC / CB - 644078B/M2](#)
- [NF - 644078A](#)
- [OC / CB - 683664B](#)
- [NF - 683664A](#)
- [T R - 77337](#)
- [T R - 77337](#)


**CCTP – Fiches d'aide à la rédaction**

- [Fiche CCTP "distribution dans le mur"](#)

REF . 0 802 89

**CADRE PROG MOSAIC - POUR SUPPORT RÉF. 802 59 - PROF 40 MM - 3 MOD**

Tarif unitaire HT	19,80 €
Emballage (nombre nb d'unités )	2
Volume (dm <sup>3</sup> )	1,563
Poids (g)	171,00

**Caractéristiques du produit****Cadres****Pour 3 modules (support réf. 0 802 59)**

- Equipé d'une entrée amovible 20 x 12,5 mm
- Profondeur 40 mm

**Caractéristiques générales****Programme Mosaic™ - cadres saillie****Documentation associée****Pages catalogue & annexes**

- [page commerciale \(p.943\)](#)
- [Tableau de choix \(p.944\)](#)

**Documents & argumentaires commerciaux**

- [Programme Batibox : Boîtes cloison sèche, béton, multimatériaux, maçonnerie](#)
- [Programme Mosaic : de la légende naît l'innovation](#)

**Logiciels métiers**

- [Logiciel "Illipro"](#)

**PEP – Profil environnemental produit**

- [Profil n°A E2082B-FR](#)

**Notices / Guides mise en œuvre**

- [Film Programme Batibox](#)

**Reportages chantiers**

- [Hachette Livre : un catalogue de solutions](#)
- [La gestion automatisée en son jardin](#)
- [Pôle Emploi opte pour une VDI sur mesure](#)

**Agréments et marque de qualité**

- [OC / CB - 683667](#)
- [OC / CB - 644078B/M2](#)
- [NF - 644078A](#)
- [OC / CB - 683664B](#)
- [NF - 683664A](#)
- [T R - 77337](#)
- [T R - 77337](#)

**CCTP – Fiches d'aide à la rédaction**

- [Fiche CCTP "distribution dans le mur"](#)

REF . 0 802 84


**CADRE PROG MOSAIC - POUR SUPPORT RÉF. 802 54 - PROF 40 MM - 10 OU 4X2 MOD HORIZ**


Tarif unitaire HT	19,40 €
Emballage (nombre nb d'unités )	2
Volume (dm <sup>3</sup> )	3,355
Poids (g)	406,00

**Caractéristiques du produit**
**Cadres**
**Pour 10 ou 4 x 2 modules horizontal (support réf. 0 802 54)**

- Equipé d'une entrée amovible 40 x 20 mm
- Profondeur 40 mm

**Caractéristiques générales**
**Programme Mosaic™ - cadres saillie**
**Documentation associée**

**Pages catalogue & annexes**

- [page commerciale \(p.943\)](#)
- [Tableau de choix \(p.944\)](#)


**Documents & argumentaires commerciaux**

- [Programme Batibox : Boîtes cloison sèche, béton, multimatériaux, maçonnerie](#)
- [Programme Mosaic : de la légende naît l'innovation](#)


**Logiciels métiers**

- [Logiciel "Illipro"](#)


**PEP – Profil environnemental produit**

- [Profil n°A E2082B-FR](#)


**Notices / Guides mise en œuvre**

- [Film Programme Batibox](#)


**Reportages chantiers**

- [Hachette Livre : un catalogue de solutions](#)
- [La gestion automatisée en son jardin](#)
- [Pôle Emploi opte pour une VDI sur mesure](#)


**Agréments et marque de qualité**

- [OC / CB - 683667](#)
- [OC / CB - 644078B/M2](#)
- [NF - 644078A](#)
- [OC / CB - 683664B](#)
- [NF - 683664A](#)
- [T R - 77337](#)
- [T R - 77337](#)


**CCTP – Fiches d'aide à la rédaction**

- [Fiche CCTP "distribution dans le mur"](#)