

REF . 0 788 54



PLAQUE SPÉCIALE RÉNOVATION PROGRAMME MOSAIC - 2X2 MODULES VERTICAL - BLANC



Tarif unitaire HT	8,42 €
Emballage (nombre nb d'unités)	10
Volume (dm ³)	1,676
Poids (g)	326,00

Caractéristiques du produit

Plaques spéciales rénovation

- Plaques adaptées à l'installation des fonctions Programme Mosaic dans des anciennes boîtes d'encastrement à entraxe 57 mm
- A monter sur support réf. 0 802 51, en cassant la partie sécable en suivant la prédécoupe
- Blanc
- Pour 2 x 2 modules vertical

Caractéristiques générales

Programme Mosaic™ - plaques

Documentation associée

Pages catalogue & annexes

- [page commerciale \(p.941\)](#)

Fiches techniques / Guides métier

- [F00416FR/05](#)
- [F00417FR/01](#)

Reportages chantiers

- [Hachette Livre : un catalogue de solutions](#)
- [La gestion automatisée en son jardin](#)
- [Pôle Emploi opte pour une VDI sur mesure](#)

Agréments et marque de qualité

- [OC / CB - 683667](#)
- [OC / CB - 644078B/M2](#)
- [NF - 644078A](#)
- [OC / CB - 683664B](#)
- [NF - 683664A](#)
- [T R - 77337](#)
- [T R - 77337](#)

Notices / Guides mise en œuvre

- [Film Programme Batibox](#)

Documents & argumentaires commerciaux

- [Programme Batibox : Boîtes cloison sèche, béton, multimatériaux, maçonnerie](#)
- [Programme Mosaic : de la légende naît l'innovation](#)

Logiciels métiers

- [Logiciel "Illipro"](#)

PEP – Profil environnemental produit

- [Profil n°A E2011B-FR](#)
- [Profil n°A E2373A-FR](#)
- [Profil n°O E0013A-FR](#)
- [Profil n°A E2005B-FR](#)
- [Profil n°A E2012B-FR](#)
- [Profil n°A E2004B-FR](#)
- [Profil n°O E0017A-FR](#)
- [Profil n°O E0001B-FR](#)
- [Profil n°A E2061A-FR](#)
- [Profil n°A E2046A-FR](#)
- [Profil n°A E2015A-FR](#)

REF . 0 788 54

**CCTP – Fiches d'aide à la rédaction**

- [Fiche CCTP "distribution dans le mur"](#)

REF . 0 788 56



PLAQUE SPÉCIALE RÉNOVATION PROGRAMME MOSAIC - 3X2 MODULES VERTICAL - BLANC



Tarif unitaire HT	16,00 €
Emballage (nombre nb d'unités)	10
Volume (dm ³)	1,89
Poids (g)	454,00

Caractéristiques du produit

Plaques spéciales rénovation

- Plaques adaptées à l'installation des fonctions Programme Mosaic dans des anciennes boîtes d'encastrement à entraxe 57 mm
- A monter sur support réf. 0 802 51, en cassant la partie sécable en suivant la prédécoupe
- Blanc
- Pour 3 x 2 modules vertical

Caractéristiques générales

Programme Mosaic™ - plaques

Documentation associée

Pages catalogue & annexes

- [page commerciale \(p.941\)](#)

Fiches techniques / Guides métier

- [F00416FR/05](#)
- [F00417FR/01](#)

Reportages chantiers

- [Hachette Livre : un catalogue de solutions](#)
- [La gestion automatisée en son jardin](#)
- [Pôle Emploi opte pour une VDI sur mesure](#)

Agréments et marque de qualité

- [OC / CB - 683667](#)
- [OC / CB - 644078B/M2](#)
- [NF - 644078A](#)
- [OC / CB - 683664B](#)
- [NF - 683664A](#)
- [T R - 77337](#)
- [T R - 77337](#)

Notices / Guides mise en œuvre

- [Film Programme Batibox](#)

Documents & argumentaires commerciaux

- [Programme Batibox : Boîtes cloison sèche, béton, multimatériaux, maçonnerie](#)
- [Programme Mosaic : de la légende naît l'innovation](#)

Logiciels métiers

- [Logiciel "Illipro"](#)

PEP – Profil environnemental produit

- [Profil n°A E2011B-FR](#)
- [Profil n°A E2373A-FR](#)
- [Profil n°O E0013A-FR](#)
- [Profil n°A E2005B-FR](#)
- [Profil n°A E2012B-FR](#)
- [Profil n°A E2004B-FR](#)
- [Profil n°O E0017A-FR](#)
- [Profil n°O E0001B-FR](#)
- [Profil n°A E2061A-FR](#)
- [Profil n°A E2046A-FR](#)
- [Profil n°A E2015A-FR](#)

REF . 0 788 56

**CCTP – Fiches d'aide à la rédaction**

- [Fiche CCTP "distribution dans le mur"](#)