

REF . 0 788 72



KIT POSTE DE TRAVAIL ENCASTRÉ - PROGRAMME MOSAIC - POUR 2X4 MODULES



Tarif unitaire HT	55,00 €
Emballage (nombre nb d'unités)	1
Volume (dm ³)	2,948
Poids (g)	392,00

Caractéristiques du produit

Kits postes de travail encastrés

- Installation avec conduits encastrés
- Equipées de :
 - boîte d'encastrement multimatériaux profondeur 50 mm, avec entrées de câbles défonçables Ø20 et 25 mm
 - supports 4 modules indépendants pour installation des mécanismes Programme Mosaic sans outil (2 vis optionnelles fournies)
 - entretoises amovibles pour intégration de mécanismes en poste simple
 - plaque de finition blanche
 - cloison de séparation pour courant fort et courant faible
- Pour 2 x 4 modules

Caractéristiques générales

Programme Mosaic™ - kits postes de travail encastrés ou saillie

- Kits prêts à l'emploi à équiper de prises courant fort et courant faible Programme Mosaic

Documentation associée



Pages catalogue & annexes

- [page commerciale \(p.943\)](#)
- [Tableau de choix \(p.944\)](#)



Fiches techniques / Guides métier

- [F02149FR/00](#)



Reportages chantiers

- [Hachette Livre : un catalogue de solutions](#)
- [La gestion automatisée en son jardin](#)
- [Pôle Emploi opte pour une VDI sur mesure](#)



Agréments et marque de qualité

- [OC / CB - 683667](#)
- [OC / CB - 644078B/M2](#)
- [NF - 644078A](#)
- [OC / CB - 683664B](#)
- [NF - 683664A](#)
- [T R - 77337](#)
- [T R - 77337](#)



Notices / Guides mise en œuvre

- [LE02778AB](#)



Documents & argumentaires commerciaux

- [Programme Mosaic : de la légende naît l'innovation](#)



Logiciels métiers

- [Logiciel "Illipro"](#)



CCTP – Fiches d'aide à la rédaction

- [Fiche CCTP "distribution dans le mur"](#)
- [Fiche CCTP "distribution à proximité du poste de travail"](#)

REF . 0 788 73



KIT POSTE DE TRAVAIL ENCASTRÉ - PROGRAMME MOSAIC - POUR 3X4 MODULES



Tarif unitaire HT	57,80 €
Emballage (nombre nb d'unités)	1
Volume (dm ³)	4,08
Poids (g)	519,00

Caractéristiques du produit

Kits postes de travail encastrés

- Installation avec conduits encastrés
- Equipées de :
 - boîte d'encastrement multimatériaux profondeur 50 mm, avec entrées de câbles défonçables Ø20 et 25 mm
 - supports 4 modules indépendants pour installation des mécanismes Programme Mosaic sans outil (2 vis optionnelles fournies)
 - entretoises amovibles pour intégration de mécanismes en poste simple
 - plaque de finition blanche
 - cloison de séparation pour courant fort et courant faible
- Pour 3 x 4 modules

Caractéristiques générales

Programme Mosaic™ - kits postes de travail encastrés ou saillie

- Kits prêts à l'emploi à équiper de prises courant fort et courant faible Programme Mosaic

Documentation associée

Pages catalogue & annexes

- [page commerciale \(p.943\)](#)
- [Tableau de choix \(p.944\)](#)

Fiches techniques / Guides métier

- [F02149FR/00](#)

Reportages chantiers

- [Pôle Emploi opte pour une VDI sur mesure](#)
- [Hachette Livre : un catalogue de solutions](#)
- [La gestion automatisée en son jardin](#)

Agréments et marque de qualité

- [OC / CB - 683667](#)
- [OC / CB - 644078B/M2](#)
- [NF - 644078A](#)
- [OC / CB - 683664B](#)
- [NF - 683664A](#)
- [T R - 77337](#)
- [T R - 77337](#)

Notices / Guides mise en œuvre

- [LE02778AB](#)

Documents & argumentaires commerciaux

- [Programme Mosaic : de la légende naît l'innovation](#)

Logiciels métiers

- [Logiciel "Illipro"](#)

CCTP – Fiches d'aide à la rédaction

- [Fiche CCTP "distribution dans le mur"](#)
- [Fiche CCTP "distribution à proximité du poste de travail"](#)

REF . 0 788 74



KIT POSTE DE TRAVAIL ENCASTRÉ - PROGRAMME MOSAIC - POUR 4X4 MODULES



Tarif unitaire HT	69,80 €
Emballage (nombre nb d'unités)	1
Volume (dm ³)	5,638
Poids (g)	677,00

Caractéristiques du produit

Kits postes de travail encastrés

- Installation avec conduits encastrés
- Equipées de :
 - boîte d'encastrement multimatériaux profondeur 50 mm, avec entrées de câbles défonçables Ø20 et 25 mm
 - supports 4 modules indépendants pour installation des mécanismes Programme Mosaic sans outil (2 vis optionnelles fournies)
 - entretoises amovibles pour intégration de mécanismes en poste simple
 - plaque de finition blanche
 - cloison de séparation pour courant fort et courant faible
- Pour 4 x 4 modules

Caractéristiques générales

Programme Mosaic™ - kits postes de travail encastrés ou saillie

- Kits prêts à l'emploi à équiper de prises courant fort et courant faible Programme Mosaic

Documentation associée



Pages catalogue & annexes

- [page commerciale \(p.943\)](#)
- [Tableau de choix \(p.944\)](#)



Fiches techniques / Guides métier

- [F02149FR/00](#)



Reportages chantiers

- [Hachette Livre : un catalogue de solutions](#)
- [La gestion automatisée en son jardin](#)
- [Pôle Emploi opte pour une VDI sur mesure](#)



Agréments et marque de qualité

- [QC / CB - 683667](#)
- [QC / CB - 644078B/M2](#)
- [NF - 644078A](#)
- [QC / CB - 683664B](#)
- [NF - 683664A](#)
- [T R - 77337](#)
- [T R - 77337](#)



Notices / Guides mise en œuvre

- [LE02778AB](#)



Documents & argumentaires commerciaux

- [Programme Mosaic : de la légende naît l'innovation](#)



Logiciels métiers

- [Logiciel "Illipro"](#)



CCTP – Fiches d'aide à la rédaction

- [Fiche CCTP "distribution dans le mur"](#)
- [Fiche CCTP "distribution à proximité du poste de travail"](#)